WOLFA

der Name für Qualität und preisbewußtes Bauen

Ruszty

WOLFARTH
Bauelemente aus Stahl + Kunststoff

Für die Landwirtschaft: Stallfenster · Kunststoffroste · Futterbarren · Futterschalen · Für dem Wohnungsbau: Wohnungsfenster · Kellerfenster · Lichtschächte · Entwässerungsrinnen · Fußabstreifer · Gitterroste · Isolierglas

WOLFA Ruszty

Ruszty WOLFA są praktyczne, cechuje je wysoka estetyka i wszechstronność.

Konstrukcja:

Produkcja ruszt dokonuje się przy użyciu najnowocześniejszych urządzeń sterowanych komputerowo. Cały proces odpowiada wymaganiom normy DIN 24537, a odporność na korozję gwarantuje procedura cynkowania ogniowego według normy DIN 50976. Pręty nośne posiadają nacięcia, w które z dużą siłą tłoczone są pręty poprzeczne. Taka konstrukcja zapewnia właściwe rozłożenie obciążeń i stabilność. W zależności od obszaru przeznaczenia oferowane są ruszta o różnej szerokości i wysokości, wykonane z materiału o różnej grubości.

Für die Landwirtschaft: Stallfenster · Kunststoffroste · Futterbarren · Futterschalen · Für dem Wohnungsbau: Wohnungsfenster · Kellerfenster · Lichtschächte · Entwässerungsrinnen · Fußabstreifer · Gitterroste · Isolierglas

WOLFARTH
Bauelemente aus Stahl + Kunststoff

WOLFA Ruszty

Dzięki nowej konstrukcji ruszt WOLFA udało się osiągnąć wymierne korzyści w porównaniu z innymi tego typu systemami:

- Żadne osłabienie ramy rusztu oraz prętów nośnych w wyniku obróbki przez sztancowanie i tłoczenie
- Wyjątkowy zaokrąglony profil ramy ma decydujący wpływ na funkcję prętów nośnych
- Brak ostrych krawędzi sprawia, że nie gromadzi się na nich brud, a tym samym zmniejsza się ryzyko korozji



Wyjątkowa konstrukcja profilu ramy pozwoliła osiągnąć szereg korzyści



Pręty nośne i wypełniające

Znormowane ruszty

Krata – oczko Ogólna wysokość w mm	Wymiary zewnętrzne ramy w mm
30/30 20	350 x 500 400 x 600 400 x 700 400 x 800 500 x 800 400 x 900 500 x 900 400 x 1000 500 x 1000 400 x 1100 500 x 1100
30/30 25	500 x 800 600 x 800 500 x 900 600 x 900 500 x 1000 600 x 1000 500 x 1100 600 x 1100 500 x 1200 600 x 1200

Krata – oczko Ogólna wysokość w mm	Wymiary zewnętrzne ramy w mm
30/30 30	500 x 1000 600 x 1000 500 x 1100 600 x 1100 500 x 1200 600 x 1200
30/10 20	350 x 500 350 x 600 400 x 600 400 x 700 400 x 800 500 x 800 600 x 800 400 x 900 500 x 900 400 x 1000 500 x 1000 600 x 1000 400 x 1100 500 x 1100 500 x 1200

Mniejszy wymiar odnosi się do długości pręta nośnego. Wymiar rusztu jest o ok. 10 mm mniejszy od wymiaru ramy.

W przypadku występowania podwyższonych obciążeń, np. wskutek wzmożonego ruchu pieszych, zalecamy stosowanie ruszt kratowych 30/10

Ruszta kratowe 30/30

Ruszta kratowe 30/10

WOLFARTH
Bauelemente aus Stahl + Kunststoff

Für die Landwirtschaft: Stallfenster · Kunststoffroste · Futterbarren · Futterschalen · Für dem Wohnungsbau: Wohnungsfenster · Kellerfenster · Lichtschächte · Entwässerungsrinnen · Fußabstreifer · Gitterroste · Isolierglas

WOLFA Ruszty

Znormowne ruszta przemysłowe

Krata – oczko Ogólna wysokość w mm	Wymiary zewnętrzne rusztu w mm
30/30 30	1000 x 1000 1000 x 1200 1000 x 1500 1000 x 2000*

* z podstawką po środku

Ruszta kratowe garażowe (przejezdne dla samochodów osobowych)

Krata – oczko Ogólna wysokość w mm	Wymiary zewnętrzne ramy w mm
30/30 30	200 x 1000 200 x 1200 250 x 1000 250 x 1200

Stalowe ruszta schodowe WOLFA Wykonanie techniczne i wiercenia zgodnie z normą DIN 24531

Wymiar kraty w mm	Pręt nośny Wysokość/ Grubość w mm	Wymiary zewnętrzne rusztu w mm
30/30	30/2 30/2 30/2 30/2 30/2 30/2 40/3	240 x 600 270 x 600 240 x 800 270 x 800 240 x 1000 270 x 1000 240 x 1200
30/10	30/2 30/2 30/2 30/2 30/2 30/2 40/3 40/3	240 x 600 270 x 600 240 x 800 270 x 800 240 x 1000 270 x 1000 240 x 1200 270 x 1200

* Inne wymiary dostępne na zapytanie

Znormowane ruszta rynnowe

Krata – oczko Ogólna wysokość w mm	Wymiary zewnętrzne rusztu w mm
30/10 20	122 x 500 122 x 750 122 x 1000
30/10 45	135 x 500 135 x 750 135 x 1000
30/30 45	135 x 500 135 x 750 135 x 1000





Friedrich Wolfarth GmbH & Co. KG
Bauelemente aus Stahl und Kunststoff
Friedrich-Wolfarth-Straße 91
D-97990 Weikersheim-Neubronn
Telefon: +49 (0) 79 34 / 91 91-0
Telefax: +49 (0) 79 34 / 91 91-50
Internet: http://www.wolfa.de
e-mail: mail@wolfa.de

WOLFARTH
Bauelemente aus Stahl + Kunststoff