MEHRZWECKFENSTER

WOLFA –
Mehrzweckfenster

für mehr Gestaltungsspielraum

100 Jahre Qualität 1919 WOLFA 2019 Made in Germany

Typ MDK, TOP, PLUS und Klickfix

- **Vielseitig**
- **Funktionell**
- **Komfortabel**
- **Maßgefertigt**

WOLFA

WOLFA-Mehrzweckfenster

Typ MDK - das vielseitige Fenster für alle Ansprüche

Unsere Mehrzweckfenster sind durch verschiedene Bautiefen und unterschiedliche Verglasungsvarianten die idealen Gestaltungselemente für Keller- und Nebenräume, Hobbywerkstatt oder Arbeitszimmer um diese flexibel, nutzbar und wohnlich zu machen.

So bietet z.B. das MDK De Luxe 82 einen besonders niedrigen Uw-Wert bis 0,84 W/m²k, der es Ihnen nicht nur ermöglicht, wertvolle Heizenergie zu sparen und damit Heizkosten zu senken, sondern auch die Nutzung von Kellerräumen als zusätzlichen Wohnraum.

MDK De Luxe 82

Beste Wärme-dämmung bis 0,84 W/m²·k



- 82 mm Profiltiefe - ideal für effektive Wärme-dämmung, einsetzbar für Neubau & Renovierung
- 7-Kammer-Profil sorgt für höchste Energieeffizienz und höchsten Wohnraumkomfort
- Kreatives Fensterdesign durch zahlreiche Farben
- serienmäßig 3-fach-Verglasung Ug=0,6 W/m²k mit warmer Kante, Uw-Wert = 0,84 W/m²k
- Einbruchhemmende Pilzzapfenverriegelung Roto NT mit zwei Sicherheitsschließstücken als Basissicherheit

Typ MDK - die Fensterlösung vom Giebel- bis zum Kellerfenster

WOLFA – Mehrzweckfenster Typ MDK

MDK De Luxe 70

Das Allround Fenster



- 70 mm Profiltiefe - ideal für effektive Wärmedämmung, einsetzbar für Neubau & Renovierung
- 5-Kammer-Profil mit 70 mm Bautiefe
- Kreatives Fensterdesign durch zahlreiche Farben
- 2-fach-Vergl. Ug=1,1 W/m²k, Uw-Wert = 1,3 W/m²k
  3-fach-Vergl. Ug=0,7 W/m²k, Uw-Wert = 1,1 W/m²k
- Einbruchhemmende Pilzzapfenverriegelung Roto NT mit zwei Sicherheitsschließstücken als Basissicherheit

MDK 58

Schmaler Rahmen großer Lichteinfall



- Ideal für Garagen, Keller- und Nebenräume
- 3-Kammer-Profil mit nur 58 mm Bautiefe
- serienmäßig mit 2-fach-Verglasung Ug=1,1 W/m²k
- Einbruchhemmende Pilzzapfenverriegelung Roto NT mit zwei Sicherheitsschließstücken als Basissicherheit
- Lieferbar in Farbe weiß

Vielfältige Varianten

- Ausführung mit Zwangsbelüftung
- Ausführung mit Wäschetrockneranschluss NW 100 im Flügel
- Ausführung mit Schutzgitter
- Ausführung mit Sprossen

Typ MDK mit Zwangsbelüftungsflügel

Verglasungsvarianten

Chinchilla, Silvit, Ornament 504, Altdeutsch K, Abstracto 187,
Drahtglas, Verbundsicherheitsglas (VSG 6 mm),
Einscheibensicherheitsglas (ESG 5 mm)

Typ MDK mit Wäschetrockneranschluss

Lieferbare Größen

Mindestmaße Breite x Höhe: 50,5 cm x 35 cm oder
39,5 x cm x 44,5 cm
Maximale Maße Breite x Höhe: 120 cm x 100 cm

Zubehör

Siehe extra Rubrik Zubehör: MDK-, TOP- und PLUS-Fenster

Typ MDK mit Kreisausschnitt im Isolierglas

Farbig beschichtete Schutzgitter

1,5 mm verzinkt, mit Quadratzentimeterlochung, gerade Reihe, bombiert oder plan

RAL 9010 Reinweiß	***RAL 7035 Lichtgrau***	***RAL 7016 Anthrazitgrau***	***RAL 8014 Sepiabraun***

Andere RAL-Töne auf Anfrage möglich!

Farbvielfalt - Typ MDK 70 & MDK 82

Auch bei der Farbgestaltung müssen Sie bei Ihren neuen Fenstern keine Kompromisse machen. Mit vielen Farben und Holzdekoren können Sie leicht und einfach individuelle Akzente setzen. Mehrzweckfenster **Typ MDK 58 und Typ TOP 58** werden serienmäßig nur in weiß produziert.



WOLFA-Einbruchschutzpaket Typ MDK

Anbohrschutz

Zusätzliche Sicherheitsschließzapfen (größenabhängig)

Zusätzliche Sicherheitsschließstücke (größenabhängig)

Abschließbarer Fenstergriff

Stahlamierung im Rahmen und Flügel



Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm

Bereits in der Grundausstattung verfügen **WOLFA-Mehrzweckfenster** über eine erhöhte Einbruchhemmung durch eine Roto NT Pilzzapfenverriegelung mit zwei Sicherheitsschließzapfen als Basissicherheit.

Noch mehr Sicherheit bietet das ***WOLFA*-Einbruchschutzpaket** mit zusätzlichen Sicherheitsschließstücken und Pilzzapfen, die direkt in die Stahlaussteifungen verschraubt werden, Anbohrschutz und einer abschließbaren Griffolive.

WOLFA-Kippflügelfenster Typ TOP

Das Fenster für landwirtschaftliche oder industrielle Zweckbauten

Universell einsetzbar

- Kippflügelfenster aus Kunststoff
- 58 mm oder 70 mm Bautiefe
- Verdeckt liegende Kippbeschläge komplett aus Kunststoff
- Beschlagsschrauben aus nicht rostendem V2A-Edelstahl
- Fenster können beliebig nebeneinander oder übereinander gekoppelt werden

Verglasungsvarianten

Standardverglasung WOLFA-Therm Ug=1,1 W/m²k (24 mm)
Ornamentglas: Chinchilla, Silvit, Ornament 504, Altdeutsch K, Abstracto 187, Drahtglas, Verbundsicherheitsglas (VSG 6 mm), Einscheibensicherheitsglas (ESG 5 mm)

Farbvielfalt - Typ TOP 70

Wählen Sie Typ TOP De Luxe 70, um gestalterisch aus einer vielzahl an Farbdekoren Akzente zu setzen. Mehrzweckfenster **Typ TOP 58** wird serienmäßig nur in weiß produziert.



Lieferbare Größen

Mindetbreite 40 cm , Maximale Breite 130 cm
Mindesthöhe 40 cm, Maximale Höhe: 120 cm

Zubehör

Siehe extra Rubrik Zubehör: MDK-, TOP- und PLUS-Fenster

WOLFA-Mehrzweckfenster Typ PLUS

Das ideale Sanierungsfenster für die Mauerwerksmontage

un-schlagbar preiswert

- stabil, formbeständig und funktionssicher durch unverwüstlichen Hart-PVC
- großer Lichteinfall durch schlanken Rahmen
- mit 5,5 mm Einfachglas oder mit Isolierglas 15 bzw. 20 mm
- Wärmeschutzverglasung bis Ug=1,2 W/m²k möglich
- leichte Bedienung und mit 2 oder 3 Öffnungsstellungen
- Problemloser Glaswechsel durch einen angeschraubten Glasfügelrahmen

Farben

Weiß, ähnlich RAL 9010 und Braun, ähnlich RAL 8019

Farbig beschichtete Schutzgitter

1,5 mm verzinkt, mit Quadratzentimeterlochung, gerade Reihe, bombiert oder plan

RAL 9010 Reinweiß	***RAL 7035 Lichtgrau***	***RAL 7016 Anthrazitgrau***	***RAL 8014 Sepiabraun***

Andere RAL-Töne auf Anfrage möglich!

Lieferbare Größen

Jede Breite und Höhe ab 25 cm bis Größe 125 x 100 cm

Verglasungsvarianten

Chinchilla, Silvit, Ornament 504, Altdeutsch K, Abstracto 187, Drahtglas, Verbundsicherheitsglas (VSG 6 mm), Einscheibensicherheitsglas (ESG 5 mm), Drahtglas 7mm einfach

Zubehör

Siehe extra Rubrik Zubehör: MDK-, TOP- und PLUS-Fenster

Typ PLUS
mit Zwangsbelüftungsflügel

Typ PLUS
mit Wäschetrockneranschluss



Profilquerschnitt Typ PLUS
Flügel in Kippstellung

Klickfix - die schnelle Fensterlösung

Klickfix bietet Ihnen eine schnelle Fensterlösung bei einfachster Montage. Ein Gegenwinkel greift von außen in den Einschubrahmen, verzahnt sich und fertig ist das Klicksystem.

Klickfix ist sowohl für Sandwich- und Paneelwände sowie für alle Wandstärken von 50 bis 120 mm geeignet.

Einschubfenstersystem Typ PLUS

Ausführungen & Größen:

Für unterschiedliche Anforderungen und Umgebungen wie Hallen, Stallungen, Innenräume. Setzen Sie gestalterische Akzente und wählen Sie aus vielen Farben. Wir fertigen auf Maß nach Kundenwunsch:

Festverglasung, Kippfenster, Drehkippfenster

Farbfolierungen
bei Klickfix 70 TOP
und Klickfix 70 MDK



Vorteile auf einen Blick

- einfachste Montage
- kosten- und zeitsparend
- keine Silikonfugen
- keine unsauberen Ränder
- kein Verputzen

Schnell und einfach montiert

1. Fenster von innen in die Öffnung setzen, ausrichten und abdichten.
2. Gegenwinkel von außen einschieben. Das Klicksystem greift ineinander.
3. Mit einem Gummihammer den Gegenwinkel einpassen. Danach Schutzfolie abziehen und fertig.

Varianten

einfach & fix montiert!



Typ Klickfix FIB TOP / MDK



Typ Klickfix PLUS



Typ Klickfix TOP / MDK



Typ Klickfix 70 TOP/ MDK

Festverglasungen (FIB)

Das ideale Sanierungsfenster für die Mauerwerksmontage

Mehrzweckfenster Typ FIB in verschieden Bautiefen und Farben, alle handelsüblichen Ornamentverglasungen, Sicherheits- und Schallschutzverglasungen, Sprossen aller Art



FIB Klassik 58



FIB de Luxe 70



FIB de Luxe 82

Ideal für Keller- und Nebenräume

- 3-Kammer-Profil mit 82mm Profiltiefe
- lieferbar in Farbe weiß
- serienmäßig 2-fach-Verglasung Ug=1,1 W/m²k
- in allen handelsüblichen Größen

Hoher Wohnraum-komfort

- 5-Kammer-Profil mit 70mm Profiltiefe
- viele Dekorfarben lieferbar
- serienmäßig 2-fach-Vergl. Ug=1,1 3-fach-Verglasung, Ug=0,7 W/m²k
- in allen handelsüblichen Größen

Beste Wärme-dämmeigenschaften

- 7-Kammer-Profil mit 82mm Profiltiefe
- viele Dekorfarben lieferbar
- serienmäßig 3-fach-Verglasung Ug=0,6 W/m²k
- in allen handelsüblichen Größen

Zubehör: MDK-, TOP- und PLUS-Fenster



Fensterbankanschlussprofil 4,5 cm



Fensterbankanschlussprofil 3 cm



Blendrahmenverbreiterung 3 cm



Blendrahmenverbreiterung 4,5 cm



Fensterbankanschlussprofil 3 cm Neubau

Kopplungsprofil 2mm

ALU-Außenfensterbänke: 150mm Ausladung, mit seitlichen Abschlüssen, A700, 22mm Putz. Andere Ausladungen, Farbtöne auf Anfrage lieferbar!

Gut zu wissen

WOLFA fertigt das Isolierglas selbst. Durch die Eigenproduktion können die Fenster auch kurzfristig auf Kundenwunsch mit speziellen Isoliergläsern ausgestattet werden. Neben den Standardwärmeschutzgläsern sind auch **Schallschutz- und Sicherheitsgläser** sowie viele verschiedene **Ornamentglastypen kurzfristig lieferbar.**

Neue Produktionsanlage

Mit unserem modernen, vollautomatischen Zuschnittzentrum für Kunststoff können wir die Produktion Ihrer Fenster schnell und effektiv erledigen. Sie arbeiten genau nach Ihren Vorgaben und sorgen stets dafür, dass Ihre Wünsche exakt umgesetzt werden.

WOLFA Qualitätsfenster - Made in Germany -

Seit mehr als 30 Jahren fertigen wir hochwertige und maßgearbeitete Fenster und Türen. Mit unseren ausgewählten Materialien und zuverlässigen Lieferanten garantieren wir Ihnen Markenprodukte "Made in Germany".

Weitere *WOLFA* - Produkte rund um's Haus

- Für jede Anforderung die passende Lösung -

Zargenfenstersysteme
Einschubfenstersysteme
Stahlkellerfenster
Montagedämmelement
Lichtschachtsysteme
Entwässerungsrinnen

Zargenfenstersysteme

Einschubfenstersysteme

Stahlkellerfenster

Lichtschachtsysteme

Montagedämmelement

Entwässerungsrinnen

WOLFARTH
Bauelemente aus
Stahl + Kunststoff

Friedrich Wolfarth GmbH & Co. KG
Bauelemente aus Stahl und Kunststoff

Friedrich-Wolfarth-Straße 6
D-97990 Weikersheim-Neubronn
Telefon: +49 (0) 79 34 / 91 91-0
Telefax: +49 (0) 79 34 / 91 91-50
Internet: http://www.wolfa.de
E-Mail: mail@wolfa.de

02/2022